

برق و صنعت سروین

کل جریان با ما

سیم، کابل و تجهیزات
برق صنعتی و ساختمانی



- ☎ ۰۲۱-۹۱۰ ۱۵ ۳۳۳ | ۰۲۱-۶۶ ۳۴ ۴۰ ۹۵
- 📍 دفتر مرکزی: تهران . لاله‌زار شمالی. پاساژ ایرانیان. طبقه دوم. واحد ۱۲۲
- ☎ ۰۱۶-۹۱۰ ۱۵ ۳۳۳
- 📍 اراک. خیابان شهید بهشتی. خیابان عضد. نبش عضد یک

w w w . b a r g h z o o m . c o m

تابا الکترونیک



C920201

تولید کننده انواع دربازکن های تصویری

COLOR VIDEO DOORPHONE



ارمغانی برای آسایش شما





شرکت سهامی تولیدی صنعتی
تابا الکترونیک
تهران

۱۴	TSG-4011	جک پارکینگی	۱	TVD 5-70M	گوشی در بازکن تصویری
۱۴	TSG-9011	جک پارکینگی	۱	TVD 5-43M	گوشی در بازکن تصویری
۱۴	TSG-9311	جک پارکینگی	۲	TVD 5-70	گوشی در بازکن تصویری
۱۵	TEL-1500	قفل کله گاوی	۲	TVD 5-43	گوشی در بازکن تصویری
۱۵	TEL-1400	قفل برقی	۳	TVD-1090	گوشی در بازکن تصویری
۱۶	TL-545	قفل زنجیری	۳	TVD-1040	گوشی در بازکن تصویری
۱۶	TL-555	قفل زنجیری	۳	TVD-1035	گوشی در بازکن تصویری
۱۶	TL-6452	قفل پشتی	۴	TVD-1043i	گوشی در بازکن تصویری
۱۶	TL-645	قفل مغزی	۴	TVD-1043/2w	گوشی در بازکن تصویری
۱۷	DVR	ضبط کننده دیجیتال	۵	TVD-1070i	گوشی در بازکن تصویری
۱۸	CCTVDOM	دوربین مدار بسته	۵	TVD-1070/2w	گوشی در بازکن تصویری
۱۸	CCTVBULLET	دوربین مدار بسته	۶	TVD-1070Pro	گوشی در بازکن تصویری
۱۹	wifiBOX	انتقال دهنده تصویر به موبایل	۷	TVD-2070	گوشی در بازکن تصویری
۲۰	TL-633	گوشی در بازکن صوتی	۸	TVD-4070	گوشی در بازکن تصویری
۲۰	TL-534, TL-680	پنل صوتی	۹	TVD-3070	گوشی در بازکن تصویری
۲۰	TVD-8401	منبع تغذیه	۱۰	TVP-1800	پنل تصویری رنگی
			۱۱	TVP-1820	پنل تصویری رنگی
			۱۱	TVP-1840	پنل تصویری رنگی
			۱۱	TVP-1860	پنل تصویری رنگی
			۱۲	TVP-1810	پنل تصویری رنگی
			۱۲	TVP-1840mini	پنل تصویری رنگی
			۱۳	TVP-1860CR	پنل تصویری رنگی
			۱۳	TVP-1880CR	پنل تصویری رنگی





4.3 inch

- دارای صفحه نمایشگر TFT LCD ۴/۳ اینچ - سیستم پال .
- دارای کنتراست بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 480*(RGB)*272

5-43M



7 inch

- دارای صفحه نمایشگر TFT LCD ۷ اینچ - سیستم پال .
- دارای کنتراست بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 800*(RGB)*480

5-70M

- قابل اتصال حداکثر ۳ مانیتور بصورت موازی در هر واحد .
- دارای حافظه داخلی برای ذخیره ۲۰۰ تصویر .
- دارای زبان فارسی و انگلیسی .
- قابلیت تنظیم صدای زنگ ، تصویر و نیز دارای نشان دهنده وضعیت تنظیم تصویر روی صفحه نمایش (OSD) .
- درجه حرارت کارکرد از ۱۰- الی ۵۵+ درجه سانتیگراد .
- حداکثر فاصله بین صفحه و مانیتور ۱۰ متر با استفاده از سیم ۰/۶۵

5-43M & 5-70M





5-70

7 inch

- دارای صفحه نمایشگر TFT LCD ۷ اینچ - سیستم پال .
- دارای کنتراست بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 800*(RGB)*480



5-43

4.3 inch

- دارای صفحه نمایشگر TFT LCD ۴/۳ اینچ - سیستم پال .
- دارای کنتراست بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 480*(RGB)*272

- قابل اتصال حداکثر ۳ مانیتور بصورت موازی در هر واحد .
- قابلیت تنظیم صدای زنگ ، تصویر و نیز دارای نشان دهنده وضعیت تنظیم تصویر روی صفحه نمایش (OSD) .
- درجه حرارت کارکرد از ۱۰- الی +۵۵ درجه سانتیگراد .
- حداکثر فاصله بین صفحه و مانیتور ۱۰۰ متر با استفاده از سیم ۰/۶۵



TVD-1035



TVD-1040



TVD-1090

- دارای صفحه نمایشگر TFT LCD ۴/۳ اینچ - سیستم پال
- دارای کنتراست بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 480*(RGB)*272
- دارای حافظه داخلی برای ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره ۱۰۲۴ تصویر و ۲۵۶ ویدیوی ۱۵ ثانیه‌ای با صدای مراجعه کننده .
- قابل اتصال به ۲ پنل جلوی درب و حداکثر ۳ مانیتور بصورت موازی در هر واحد .
- قابلیت تنظیم صدای زنگ، تصویر و نیز دارای نشان دهنده وضعیت تنظیم تصویر روی صفحه نمایش (OSD) .
- دارای زبان فارسی و انگلیسی .
- دارای تقویم شمسی و میلادی .
- حداکثر فاصله بین صفحه و مانیتور ۱۰۰ متر با استفاده از سیم ۰/۶۵

مشخصات مشترک سری 1043

- دارای صفحه نمایشگر TFT LCD ۴/۳ اینچ - سیستم پال .
- دارای کنتراست بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 480*(RGB)*272
- قابلیت تنظیم صدای زنگ ، تصویر و نیز دارای نشان دهنده وضعیت تنظیم تصویر روی صفحه نمایش (OSD) .
- دارای قابلیت بزرگنمایی تصویر .
- دارای زبان فارسی و انگلیسی .
- دارای تقویم شمسی و میلادی .

مشخصات سری 1

- صفحه نمایشگر از نوع لمسی (TOUCH SCREEN) .
- دارای حافظه داخلی برای ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره ۱۰۲۴ تصویر و ۲۵۶ ویدیوی ۱۵ ثانیه ای با صدای مراجعه کننده .
- قابل اتصال به ۲ پل جلوی درب و حداکثر ۳ مانیتور بصورت موازی در هر واحد .
- حداکثر فاصله صفحه و مانیتور ۱۰ متر با استفاده از سیم ۰/۶۵
- مجهز به ارتباط داخلی (دوخط) جهت مکالمه بین واحدها و مکالمه با نگهبانی تا ۶۴ واحد .

مشخصات سری 2W

- صفحه نمایشگر از نوع لمسی خازنی (TOUCH SCREEN) .
- قابلیت نصب ، تنها با ۲ سیم تا ۶۴ واحد .
- دارای حافظه داخلی با قابلیت ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی 4G~32G جهت ذخیره ۱۰۲۴ تصویر و ۱۲۸ ویدیوی ۱۵ ثانیه ای با صدای مراجعه کننده .
- قابل اتصال به ۲ پل جلوی درب .
- دارای ارتباط داخلی .
- برای هر مجموعه فقط یک نگهبانی تعریف میشود .
- در این سیستم فقط ۲ مانیتور میتواند به صورت همزمان تصویر داشته باشد، ۱ مانیتور میتواند تصویر جلوی درب را نشان دهد و مانیتور دیگر، فقط وارد صفحه می شود .
- شماره واحدها با دیپ سوئیچی که پشت مانیتور قرار دارد، تعریف میگردد .



TVD-1043 I
TVD-1043 2W

4.3
inch

TABA color video door phone monitor

کل جریان با ما




www.barghzoom.com



TVD-1070 i TVD-1070 2W

TABA color video door phone monitor



کل جریان با ما



www.barghzoom.com

مشخصات مشترک سری 1070

- دارای صفحه نمایشگر TFT LCD 7 اینچ - سیستم پال .
- دارای کنتراست بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 800*(RGB)*480
- قابلیت تنظیم صدای زنگ ، تصویر و نیز دارای نشان دهنده وضعیت تنظیم تصویر روی صفحه نمایش (OSD) .
- دارای قابلیت بزرگنمایی تصویر .
- دارای نشانگر دمای محیط .
- دارای زبان فارسی و انگلیسی .
- دارای تقویم شمسی و میلادی .

مشخصات سری ۱

- صفحه نمایشگر از نوع لمسی (TOUCH SCREEN) .
- دارای حافظه داخلی برای ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره ۱۰۲۴ تصویر و ویدیوی ۱۵ ثانیه ای با صدای مراجعه کننده .
- قابل اتصال به ۲ پل جوی درب و حداکثر ۳ مانیتور بصورت موازی در هر واحد .
- حداکثر فاصله بین صفحه و مانیتور ۱۰۰ متر با استفاده از سیم ۰/۶۵
- مجهز به ارتباط داخلی (دوخط) جهت مکالمه بین واحدها و مکالمه با نگهبانی تا ۱۲۸ .

مشخصات سری 2W

- صفحه نمایشگر از نوع لمسی خازنی (TOUCH SCREEN) .
- قابلیت نصب ، تنها با ۲ سیم تا ۶۴ واحد .
- دارای حافظه داخلی با قابلیت ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی 4G~32G جهت ذخیره ۱۰۲۴ تصویر و ۱۲۸ ویدیوی ۱۵ ثانیه ای با صدای مراجعه کننده .
- قابل اتصال به ۲ پل جوی درب .
- دارای ارتباط داخلی .
- برای هر مجموعه فقط یک نگهبانی تعریف میشود .
- در این سیستم فقط دومانیتور میتواند به صورت همزمان تصویر داشته باشد، یک مانیتور میتواند تصویر جوی درب را نشان دهد و مانیتور دیگر ، فقط وارد صفحه ی منو شود .
- شماره واحدها با دیپ سوئیچی که پشت مانیتور قرار دارد، تعریف میگردد .

۵

تألیف و تصویربرداری: تهیه کننده درازگانه های تصویری

- دارای صفحه نمایشگر TFT LCD ۷ اینچ - سیستم پال .
- دارای کنتراست بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 800*(RGB)*480
- صفحه نمایشگر از نوع لمسی (TOUCH SCREEN).
- قابلیت بازکردن قفل پارکینگی .
- دارای حافظه داخلی برای ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره ۱۰۲۴ تصویر و ۲۵۶ ویدیوی ۱۵ ثانیه ای با صدای مراجعه کننده .
- قابل اتصال به ۲ پنل جلوی درب، ۲ دوربین مدار بسته و حداکثر ۳ مانیتور بصورت موازی در هر واحد .
- مجهز به ارتباط داخلی (دوخط) جهت مکالمه بین واحدها و مکالمه با نگهبانی تا ۱۲۸ واحد .
- قابلیت تنظیم صدای زنگ، تصویر و نیز دارای نشان دهنده وضعیت تنظیم تصویر روی صفحه نمایش (OSD).
- دارای زبان فارسی و انگلیسی .
- دارای تقویم شمسی و میلادی .
- حداکثر فاصله بین صفحه و مانیتور ۱۰۰ متر با استفاده از سیم ۰/۶۵



TVD-1070 PRO



NEW MODEL



TVD-2070



7inch

- دارای صفحه نمایشگر TFT LCD ۷ اینچ - سیستم پال .
- دارای کنتراست بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 800*(RGB)*480
- صفحه نمایشگر از نوع لمسی (TOUCH SCREEN) .
- دارای قابلیت بزرگنمایی تصویر .
- دارای حافظه داخلی برای ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره ۱۰۲۴ تصویر و ۲۵۶ ویدیوی ۱۵ ثانیه ای با صدای مراجعه کننده .
- قابل اتصال به ۲ پتل جلوی درب .
- مجهز به ارتباط داخلی (دوخط) جهت مکالمه بین واحدها و مکالمه با نگهبانی تا ۶۴ واحد .
- قابل اتصال به خط تلفن و قابلیت انتقال مکالمه در صورت عدم حضور در منزل و باز نمودن درب منزل از طریق خط تلفن .
- قابلیت تنظیم صدای زنگ ، تصویر و نیز دارای نشان دهنده وضعیت تنظیم تصویر روی صفحه نمایش (OSD) .
- دارای زبان فارسی و انگلیسی .
- دارای تقویم شمسی و میلادی .
- دارای نشانگر دمای محیط .
- حداکثر فاصله بین صفحه و مانیتور ۱۰۰ متر با استفاده از سیم ۰/۶۵



7inch

- دارای صفحه نمایشگر 7 TFT LCD اینچ - سیستم پال .
- دارای کنتراست بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 480*(RGB)*800
- صفحه نمایشگر از نوع لمسی (TOUCH SCREEN).
- دارای قابلیت بزرگنمایی تصویر .
- دارای حافظه داخلی برای ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره ۱۰۲۴ تصویر و ۲۵۶ ویدیوی ۱۵ ثانیه‌ای با صدای مراجعه کننده .
- قابل اتصال به ۲ پنل جلوی درب و حداکثر ۳ مانیتور بصورت موازی در هر واحد .
- مجهز به ارتباط داخلی (دوخط) جهت مکالمه بین واحدها و مکالمه با نگهبانی تا ۱۲۸ واحد.
- قابلیت تنظیم صدای زنگ ، تصویر و نیز دارای نشان دهنده وضعیت تنظیم تصویر روی صفحه نمایش (OSD) .
- دارای زبان فارسی و انگلیسی .
- دارای تقویم شمسی و میلادی .
- حداکثر فاصله بین صفحه و مانیتور ۱۰۰ متر با استفاده از سیم ۶۵/۰

TABA color video door phone monitor

TVD-4070



TVD-3070 7 inch

TABA door phone monitor

- دارای صفحه نمایشگر TFT LCD ۷ اینچ - سیستم پال .
- دارای کنتراست بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 1024*(RGB)*600
- صفحه نمایشگر از نوع لمسی (TOUCH SCREEN) .
- قابلیت اتصال به دوربین HD .
- قابلیت نمایش ۴ تصویر همزمان در یک صفحه .
- قابلیت اتصال به ۲ پتل جلوی درب و ۲ دوربین مدار بسته .
- مجهز به ارتباط داخلی (دوخط) جهت مکالمه بین واحدها و مکالمه با نگهبانی تا ۱۲۸ واحد .
- قابل اتصال به خط تلفن و قابلیت انتقال مکالمه در صورت عدم حضور در منزل و باز نمودن درب منزل از طریق خط تلفن .
- قابلیت نصب کارت حافظه از ۸ گیگ تا ۱۲۸ گیگ جهت ضبط عکس و فیلم .
- دارای حسگر حرکتی برای ضبط هوشمندانه تصویر، برای دوربین های مدار بسته .
- قابلیت کپی عکس و فیلم در فلش .
- قابلیت تنظیم صدای زنگ ، تصویر و نیز دارای نشان دهنده وضعیت تنظیم تصویر روی صفحه نمایش (OSD) .
- دارای زبان فارسی و انگلیسی .
- دارای تقویم شمسی و میلادی .

پنل کدینگ

TVP-1800

BLACK



CARD
READER
کارت خوان



پنل کارتخوان تابا از تکنولوژی ان اف سی NFC بهره گرفته است :
ان اف سی (NFC) در حقیقت نسخه جدیدی است. برد ارتباطی
NFC به ۴ اینچ محدود شده و ارتباط آن دوطرفه می باشد. مورد
استفاده از NFC برای کاربردهای حساس مانند کارت اعتباری و یا
تردد در اماکن امنیتی بوده و غیر قابل حک (Impervius)
می باشد.

SILVER



مشخصات پنل های کارتی

- قابلیت باز کردن درب از طریق کارت.
 - دارای تکنولوژی (NFC).
 - قابلیت ذخیره ۲۰۰ عدد کارت و تگ (TAG).
 - قابلیت حذف و اضافه نمودن کارت بصورت تکی و کلی.
 - دارای کارت مستر، جهت دسترسی به سیستم.
- TVP-1800/2W؛ قابلیت نصب تنها با ۲ اسیم تا ۶۴ واحد.





TVP-1860

قابلیت TVP-1860/2W : نصب تنها با ۲سیم تا ۳۲ واحد.



TVP-1840

قابلیت TVP-1840/2W : نصب تنها با ۲سیم تا ۳۲ واحد.



TVP-1820

مشخصات پنل های تصویری

- دوربین : CMOS ۱/۳ اینچ سونی رنگی.
- زاویه دید دوربین : ۷۵ درجه.
- نسبت سیگنال به نویز : بهتر از ۵۲ دی بی.
- حداقل روشنایی : ۰/۰۵ لوکس.
- سیستم مرور تصویر : پال - ۶۲۵ خط.
- خروجی تصویر : یک ولت پیک تو پیک.
- جنس صفحه از آلومینیوم و پلاستیک ، مقاوم در برابر حرارت و برودت.
- پخش صدای زنگ همزمان با داخل ساختمان برای مراجعه کننده.
- وجود روشنایی ملایم جهت تشخیص شماره و اسامی واحدها.
- چرخش دوربین : ۴۶ درجه در جهت افقی و ۱۶ درجه در جهت عمودی.
- غیر قابل نفوذ در برابر باران.



**CARD
READER**
کارت خوان

TVP-1810

مشخصات پنل کارت‌تی ۱۸۱۰

- قابلیت بازکردن درب از طریق کارت.
- دارای تکنولوژی (RFID) با فرکانس ۱۲۵ کیلوهرتز.
- قابلیت ذخیره ۲۰ عدد کارت و تگ (TAG).
- قابلیت حذف و اضافه نمودن کارت بصورت تکی و کلی.
- دارای کارت مستر، جهت دسترسی به سیستم.

TVP-1840

- دوربین : CMOS ۱/۳ اینچ سونی رنگی.
- زاویه دید دوربین : ۷۵ درجه .
- نسبت سیگنال به نویز : بهتر از ۵۲ دی بی.
- حداقل روشنایی : ۰/۰۵ لوکس.
- سیستم مرور تصویر : پال - ۶۲۵ خط.
- خروجی تصویر : یک ولت پیک تو پیک.



مشخصات پنل های کارت

- قابلیت بازکردن درب از طریق کارت.
- دارای تکنولوژی (NFC).
- قابلیت ذخیره ۲۰۰ عدد کارت و تگ (TAG).
- قابلیت حذف و اضافه نمودن کارت بصورت تکی و کلی.
- دارای کارت مستر، جهت دسترسی به سیستم.

CARD
READER
کارت خوان



TVP-1880 CR

TVP-1860 CR

پنل کارتخوان تابا از تکنولوژی ان اف سی NFC بهره گرفته است :

ان اف سی (NFC) در حقیقت نسخه جدیدی است. برد ارتباطی NFC به ۴ اینچ محدود شده و ارتباط آن دوطرفه می باشد. مورد استفاده از NFC برای کاربردهای حساس مانند کارت اعتباری و یا تردد در اماکن امنیتی بوده و غیر قابل حک (Impervius) می باشد.

TABA door phone monitor

۱۳

تابا الکترونیک، تولید کننده دربازگشای تصویری

TABA SWING GATE MOTOR

TSG - 4011 (AC)



TSG - 9011 (DC)
TSG - 9311 (AC)

- جنس بدنه جک آلومینیوم (مقاوم در برابر ضربه و حرارت).
- دارای موتور قدرتمند DC 30 ولت و AC 240 ولت.
- مدار فرمان هوشمند که دارای پروتوسور پیشرفته می باشد.
- امکان حذف ریموت یک واحد در صورت مفقودی.
- قابلیت اتصال لامپ پارکینگ با تایمر قابل تنظیم.
- فلش رگم مصرف LED.
- قابلیت نصب دو سنسور.
- بازو بسته کردن دستی بدون استفاده از ریموت.
- اعلام خرابی سنسورها و تشخیص مانع در نمایشگر.
- ایست (STOP) حین عملکرد ، با فشردن دکمه تک درب.
- دارای ۲ تایمر قابل تنظیم جهت بسته شدن اتومات درب.
- قابلیت اتصال آیفون جهت بازو بسته کردن یک یا دو درب.
- نمایشگر LCD داخل جعبه فرمان جهت نمایش دادن عملکرد دستگاه.
- برنامه ریزی ساده قابل استفاده برای کلیه نصابان به همراه زمان سنجی اتوماتیک درب ها.
- دارای سنسور تشخیص باد که در صورت تشخیص قدرت موتورها به صورت اتوماتیک افزایش داده می شود.
- قابلیت باز نگه داشتن درب ها با فشردن دکمه تک درب برای سیکل کاری با نمایش بر روی LCD (مد اسباب کشی).
- دارای مدار ۳ سرعته (سرعت آهسته شروع حرکت، سرعت اصلی موتور و سرعت آهسته انتهایی جهت جلوگیری از برخورد محکم به دیوار و چار چوب درب).
- قابلیت تشخیص مانع توسط جک ها (در زمانیکه سنسورهای تشخیص مانع عمل نمیکنند خود جک مانع را تشخیص می دهد و از آسیب رساندن به وسیله نقلیه جلوگیری می شود).
- قابلیت بستن اتوماتیک درب ها پس از قطع و وصل برق. (هنگام قطع برق ، بازوها توسط کلید خلاص می شوند و مختصر خلاصی که بعد از بازو بستن قفل به وجود می آید، به محض وصل شدن برق برطرف می شود)

DOOR RELEASE

قفل کله گاوی TEL-1500



- دارای ضریب امنیت بالا
- دارای کیفیت بالا
- ولتاژ کاری ۱۲ ولت AC
- توان کاری ۱۵ وات



TEL-1400 قفل برقی

۱۵
تابلو الکترونیکی، تولید کننده دربازکن های تصویری



قفل زنجیری

TL-545



قفل زنجیری

TL-555



قفل پستی

TL-6452



قفل مغزی

TL-645



تایا الکترونیک، تولید کننده درآرگانهای تصویری

۱۶

DOOR DEFENCE

DVR 4 channel 8 channel 16 channel



تایا الکترونیک، تولید کننده درگاه های تصویری

IV



Multi
Playback

Multi
Playback



Web Client
(IE, Chrome, Firefox, Safari)

Full
Compatibility

Full
Compatibility

Smart
HDD

Smart
HDD Management



Mobile App
(iOS, Android)

Intelligent
Analysis

Intelligent
Analysis

Smart
HDD

Smart
HDD Management



CMS
(Mac, Windows, Linux)

Cloud
Storage

Cloud
Storage

- پشتیبانی از دوربین های (TVI/AHD/CVI/IP) با کیفیت ۲ مگاپیکسل
- پشتیبانی از تشخیص حرکت و بازپخش هوشمند (Smart detection & play back)
- فشرده سازی H.264+ و H.265+
- پشتیبانی از بازپخش تقسیم زمانی و لحظه ای (Time Devison & Instant)
- ذخیره سازی ابری در بستر Google Drive & Dropbox
- بروز رسانی آنلاین دستگاه
- پشتیبانی Event stream

کل جریان با ما



www.barghzoom.com


CCTV CAMERA

مشخصات مشترک

- رزولوشن ۱۰۸۰ x ۱۹۲۰.
- تغییر حالت روز و شب.
- خروجی ۴ در ۱ (TVI/AHD/CVI/CVBS).
- ضد آب و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار (استاندارد IP 67).




D31-F



B31-F

- سنسور CMOS ۲ مگاپیکسل با قابلیت عملکرد بالا حتی در نور فوق العاده کم.
- لنز ثابت ۲/۸، ۳/۶، ۶ میلیمتر.
- IR هوشمند، برد تا ۲۰ متر.

B32-V




- دوربین ۲ مگاپیکسل با قابلیت دید در شب عالی و پشتیبانی عملکرد در نور فوق العاده کم.
- لنز وریفوکال با قابلیت زوم به داخل و بیرون.
- IR هوشمند، برد تا ۵۰ متر.

DOME BULLET



wifiBOX



۱۹
تابا الکترونیک، تولید کننده درازکن های تصویری

- قابلیت اتصال به شبکه وای فای .
- قابلیت انتقال تصویر از طریق شبکه بر روی تلفن همراه (کنترل تصویر از راه دور).
- قابلیت مشاهده تصویر، ضبط و ذخیره عکس و فیلم از طریق تلفن همراه .
- قابلیت باز کردن درب از راه دور .
- قابلیت اتصال به گوشی های اندروید و iOS .



TL-534

پنل صوتی

- جنس صفحه از پلاستیک مقاوم در برابر حرارت و برودت به انضمام صفحه آلومینیومی برای محافظت بیشتر.
- غیر قابل نفوذ در برابر باران.
- دارای مدار الکترونیکی جهت تقویت صدا.
- پخش صدای زنگ همزمان با داخل ساختمان برای مراجعه کننده.
- دارای LED جهت نشان دادن وجود برق.



TL-633

گوشی در بازکن صوتی

- ساخته شده از پلاستیک ضد الکتریسیته ساکن جهت جلوگیری از جذب گرد و غبار.
- دارای مدار الکترونیکی جهت تقویت صدا.



TL-680

پنل صوتی

- جنس صفحه از آلومینیوم و پلاستیک ، مقاوم در برابر حرارت و برودت.
- وجود روش‌نمایی ملایم جهت تشخیص شماره و اسامی واحدها.
- غیر قابل نفوذ در برابر باران.
- دارای مدار الکترونیکی جهت تقویت صدا.
- پخش صدای زنگ همزمان با داخل ساختمان برای مراجعه کننده.



TVD-8401

منبع تغذیه

- ساخته شده از پلاستیک ضد الکتریسیته ساکن جهت جلوگیری از جذب گرد و غبار.
- برق ورودی: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز
- برق خروجی: ۱۲ ولت AC - ۸۰۰ میلی آمپر





دفتر فروش: تهران، لاله زار جنوبی، پاساژ اقتصاد، طبقه اول، پلاک ۴

کدپستی: ۱۱۴۴۸۳۴۶۵۷ تلفن: ۳۳۹۱۲۳۱۱-۰۹-۳۳۹۹۷۰۲۷ فکس: ۳۳۹۰۵۹۶۴

کارخانه: جاده تهران ساوه، بعد از رباط کریم، شهرک صنعتی پرند، بلوار صنعت،

میدان کارگر، بلوار خزر، کوچه میخک، قطعه II و I2

کدپستی: ۳۷۶۱۴۱۸۸۴۷ تلفن: ۵۶۸۰۷۳۶۱-۵۶۸۰۷۳۶۴ فکس: ۵۶۴۱۷۳۱۳

دفتر مرکزی: تهران، ابتدای جاده آبدلی، خیابان اتحاد، خیابان هفتم غربی،

پلاک ۳۵ کدپستی: ۱۶۵۸۷۴۸۹۱۱ تلفن: ۷۷۳۲۳۲۵۵ فکس: ۷۷۳۳۹۰۳۵

خدمات پس از فروش: تهران، ابتدای جاده آبدلی، خیابان اتحاد، خیابان هفتم

غربی، پلاک ۳۵ کدپستی: ۱۶۵۸۷۴۸۹۱۱ تلفن خدمات تهران: ۷۷۴۸۵۵۰۲-۲

تلفن خدمات شهرستان: ۷۷۷۸۱۳۸۸ - ۷۷۷۸۳۷۷۶

نمایشگاه مرکزی: خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه ولیعصر، پلاک ۱۴۸۷

کدپستی: ۱۵۹۱۶۳۳۴۶۸ تلفن: ۶۶۹۶۸۵۵۹-۶۰ فکس: ۶۶۴۱۳۷۰۵

www.tabaelectronic.com

E-mail: int1@tabaelectronic.com

g-mail: taba.electronics@gmail.com

E-mail: khadamat_tab@yahoo.com

